

Les lichens de Haute-Savoie

*Parmeliopsis ambigua* (Wulfen) Nyl.

Fiche préparée d'après :

- la fiche du site de l'AFL ;
- le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de C. Roux ;
- le *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres*, Belin 2009, p. 108



sur le terrain

**thalle** foliacé, en rosette,  
de couleur jaune vert,  
mat  
avec des lobes longs, bien  
découpés, à extrémité arrondie,  
crénelée ou non

bien adhérent au substrat

à **soralies**\*\* nombreuses et  
jaunâtres au centre

photos Françoise Drouard

[apothécies très rares]

[face inférieure foncée, brune  
rhizines simples jusqu'au bord]

détails



soralies d'abord bien délimitées puis confluentes,  
envahissant tout le milieu du thalle

[réactions colorées non significatives  
cortex parfois K+ jaunâtre]

substrat et préférences

corticole ou lignicole,  
plus rarement saxicole  
acidophile  
sensible à la pollution à l'azote  
stations humides  
montagnard et subalpin

confusions possibles avec d'autres lichens du 74

*Imshaugia aleurites* : thalle identique mais gris à isidies\*\*  
soralifères, K+ jaune orangé, P+ rouge, uniquement corticole,  
à face inférieure brun pâle

*Parmeliopsis hyperopta* : thalle identique mais gris pâle  
bleuté, K+ jaune pâle

ID\* : 2

Classification : Lecanorales – Parmeliaceae

Groupement : *Pseudevernion furfuraceae*

\* voir l'indice de déterminabilité sur le site

\*\* voir le lexique

rédaction : 1 novembre 2018 – SHNPR