

Les lichens de Haute-Savoie

Protopannaria pezizoides (Weber) P. M. Jørg et S. Ekman

Fiche préparée d'après :

- la fiche du site de l'AFL ;
- le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux ;
- le *Guide des Lichens de France – Lichens des sols*, Belin 2012, p. 56



sur le terrain

thalle épais,
collé au sol,
formé de minuscules squamules**
plissées et imbriquées,
brunes à l'état sec
noires à l'eau (présence de
Nosctocs**)

apothécies nombreuses,
bien visibles,
à disque brun plat,
(1 à 2 mm de diamètre),
à rebord persistant crénelé ou
granuleux

photos Alain Millet

←ici sur un talus

détail



substrat et préférences

surtout terricole
zones humides
non nitrophile
terrain plutôt acide

subalpin et alpin

confusions possibles avec d'autres lichens du 74

Psoroma hypnorum : thalle granuleux surtout sur
mousses, verdissant à l'eau ; apothécies pouvant atteindre
5 mm, à rebord souvent très squamuleux

Moelleropsis nebulosa : thalle granuleux, surtout sur sol
bien drainé ; apothécies inférieures à 1 mm de diamètre ;
plutôt collinéen

ID* : 1 (nécessite cependant une observation à la loupe)

Classification : Peltigerales – Pannariaceae

Groupement : *Solorinion croceae*

*voir l'indice de déterminabilité sur le site

**voir le lexique sur le site

rédaction : 7 janvier 2019 – SHNPR