Les lichens de Haute-Savoie

Solorina saccata (L.) Ach.

Fiche préparée d'après :

- la fiche du site de l'AFL;

sur le terrain

- le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux ;

détails

coupe transversale de l'apothécie pour voir

rédaction: 5 février 2019 - SHNPR

- le Guide des Lichens de France – Lichens des sols, Belin 2012, p. 64-65



 $\mathbf{ID}^*: \mathbf{3}$ (genre immédiatement reconnaissable – contrôle de l'espèce par le nombre de spores dans l'asque)

<u>Classification</u>: Peltigerales – Peltigeraceae

thalle foliacé à plusieurs lobes, plus ou moins étalés	les spores brunes uniseptées** par 4 dans l'asque
ou en coupe de couleur gris-vert mat à l'état sec, devenant vert vif à l'eau rebords relevés montrant le dessous de couleur crème apothécies brunes dans des creux, à disque très concave, sans rebord	photos Alain Millet
	photos Alam Minet
substrat et préférences	confusions possibles avec d'autres <i>Solorina</i> de Haute-Savoie
terricole, muscicole peu nitrophile terrains humides ombragés	Solorina crocea: dessous orangé et apothécies non enfoncées Solorina octospora: spores par 8 dans l'asque Solorina bispora: spores par 2 Solorina spongiosa: surface avec céphalodies** à Nostoc

^{*}voir l'indice de déterminabilité sur le site

^{**}voir le lexique