

Les lichens de Haute-Savoie

*Evernia divaricata* (L.) Ach.

Fiche préparée d'après :  
 -la fiche du site de l'AFL ;  
 -le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux ;  
 -le *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres*, Belin 2009, p. 54



sur le terrain

détails grossis

← **Thalle** fruticuleux pendant, d'une même couleur (vert grisâtre ou vert jaunâtre) partout et **très souple au toucher**

Photos Françoise Drouard

Rameaux principaux à section variable (irrégulièrement prismatique), avec des zones élargies et à surface bosselée, longs (jusqu'à 15 cm), avec des fissures transversales montrant la médulle blanche

[pas de réaction colorée]

[apothécies très rares]

Rameaux latéraux **courts et pointus, divariqués\*\***



substrats et préférences

confusion possible avec d'autres lichens du 74

Surtout corticole (branchette de conifère)  
 Assez commun en montagne

**ID\* : 1** \* voir l'indice de déterminabilité sur le site

Jusqu'au subalpin

Une observation attentive et la prise en main permettent d'écarter les genres d'autres lichens fruticuleux (*Ramalina*, *Pseudevernia*) et les autres espèces d'*Evernia*

Classification : Lecanorales - Parmeliaceae

\*\* voir le lexique

rédaction le 20 décembre 2019 – SHNPR