

Les lichens de Haute-Savoie

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Fiche préparée d'après :

- la fiche du site de l'AFL ;
- le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux ;
- le *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres*, Belin 2009, p. 80



sur le terrain

détails grossis

Thalle foliacé, pendant, en lanières à divisions dichotomes et extrémités tronquées
 ← face supérieure de couleur vert vif à l'état humide, ou grisâtre à l'état sec, divisée en fovéoles**ovales par un réseau en relief



face inférieure tomenteuse beige → sauf dans les parties convexes ovales et blanches qui correspondent aux fovéoles de l'autre face



Soralies isidifères**** blanchâtres sur les bords de la face supérieure (sèche ici), plus ou moins abondantes→

Photos Françoise Drouard

[souvent soralies aussi sur les bords en relief des fovéoles et présence parfois d'apothécies** à disque rouge orangé]

substrats et préférences

confusion possible avec d'autres lichens du 74

Classification :
 Peltigerales - Lobariaceae

Groupement :
Lobarion pulmonariae

** voir le lexique



Surtout sur le tronc de vieux arbres feuillus.
 Besoin d'humidité dans l'air. Grande sensibilité à la pollution de l'air.
 Jusqu'au montagnard.

aucune

ID* : 1 * voir l'indice de déterminabilité sur le site

← apothécie et soralies sur un échantillon sec de Corrèze – photo Jean-Michel Sussey

rédaçtion le 9 déc. 2019 - SHNPR