

Les lichens de Haute-Savoie

Pleurosticta acetabulum (Neck.)

Elix et Lumbsch var. *acetabulum*

Fiche préparée d'après :

- la fiche du site de l'AFL ;
- le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux ;
- le *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres*, Belin 2009, p. 48



sur le terrain

détails grossis

Thalle foliacé, de grande taille, en rosette
 ←Face supérieure de couleur gris vert à reflets bleutés caractéristiques - photo Pierre Melin
 Lobes larges et arrondis, relevés au bord.

Nombreuses **apothécies**** un peu pédonculées, à disque brun (du brun jaune au brun rouge) très concave, à rebord thallin épais, sinueux, verruqueux, crénelé→

[thalle ni isidié, ni sorédié mais souvent avec des pycnides noires, surtout vers les bords, et parfois des parasites sur le thalle]

** voir le lexique



Photo Françoise Drouard

[médulle blanche K+ rouge et P+ orange]

substrats et préférences

confusion possible avec d'autres lichens du 74

Classification :
 Peltigerales –
 Parmeliaceae

Groupement :
Pleurostictum acetabuli



Corticole, en forêt claire ou sur arbres isolés. Indifférent au pH. Assez nitrotolérant mais sensible au SO2. Commun jusqu'au montagnard (AR au subalpin).

← thalle mouillé vert olive
 photo Jean Vallade

Aucune, si on fait une observation attentive à la loupe et si le thalle est bien développé

ID* : 1-2 * voir l'indice de déterminabilité sur le site

rédaction le 19 janvier 2020 - SHNPR