

Phlyctis argena (Spreng.) Flot.

Fiche préparée d'après :

- la fiche du site de l'AFL ;
- la fiche de J-M Sussey parue dans le bulletin de l'AFL- 2017 – vol. 42 – fasc. 2 ;
- le catalogue en ligne des Lichens de France à télécharger sur le site de Claude Roux ;
- *Lichens des arbres* – Belin 2009 – p. 154



↑ **Thalle** crustacé blanchâtre, bien délimité, pouvant couvrir de grandes surfaces sur les écorces des troncs

Soralies** généralement concolores au thalle, formées de sorédies** granuleuses, irrégulièrement réparties, souvent confluentes au centre

↑ photos Françoise Drouard →

[apothécies très rares et peu visibles car très petites et enfoncées]

substrat et préférences :

espèce commune, jusqu'au montagnard
corticole (rarement saxicole) en milieu acidophile, humide et clair

classification :

Lecanorales – Phlyctidaceae

groupements :

espèce présente dans de nombreux groupements de lichens corticoles

**voir le lexique

rédaction : 9 mars 2020 – SHNPR



Hypothalle** blanc et feutré parfois bien visible comme ici ↑

Réactions colorées du thalle et des soralies

K+ jaune puis rouge sang

P+ jaune orangé

photo Jean-Michel Sussey →



confusions possibles avec d'autres lichens du 74

ID* : 2

*voir l'indice de déterminabilité sur le site

(nécessité des réactions colorées pour confirmer le genre et d'une observation à la loupe à main pour confirmer l'espèce)

espèce proche : *Phlyctis agalaea*, plus rare, à thalle non sorédié et à verrues pulvérulentes contenant des apothécies noires par 3-4.