

Les lichens de Haute-Savoie

*Chaenotheca trichialis* (Ach.) Th. Fr.

Fiche préparée d'après :

- la fiche du site de l'AFL ;
- le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux ;
- *Nordic Lichen Flora* vol 1 – 1999, p. 39



spores



algues



sur le terrain

◀ **thalle** granuleux-verruqueux de couleur grise ou verdâtre, en amas plus ou moins étendus

◀ **apothécies** pédicellées ▶

- pédicelle fin et long (1-2 mm), brun-noir brillant ;
- cupule souvent avec une pruine blanche ;
- mazédium\*\* brun

←photos Françoise Drouard→

◀ **spores** brunâtres, globuleuses, de 3-4 µm de diamètre

◀ **algues** = cellules cylindriques en chaînettes (genre *Stichococcus*)

détails



substrat et préférences

corticole ou lignicole, sur conifères ou feuillus  
aérohygrophile, non héliophile, non nitrophile  
jusqu'au montagnard, rarement au subalpin

confusions possibles

La pruine blanche, les ascospores rondes de 3-4 µm, les algues du genre *Stichococcus*, le thalle granuleux-verruqueux permettent d'isoler cette espèce.

**ID\* : 3** (observation au microscope des spores et des algues nécessaire)

Classification : Coniocybales – Coniocybaceae

\*voir l'indice de déterminabilité sur le site

\*\*voir le lexique

rédaction : 28 décembre 2021 – SHNPR