

Les lichens de Haute-Savoie

Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog

Fiche préparée d'après :

- la fiche du site de l'AFL ;
- le catalogue en ligne des *Lichens de France* à télécharger sur le site de Claude Roux ;
- le *Guide des Lichens de France – Lichens des arbres*, Belin 2009, p. 102



sur le terrain

◀ **thalle** foliacé gris, à surface lisse, non pruineuse au pourtout avec des lobes découpés-arrondis ;


au centre, petites **soralies**** farineuses blanches (C+ rouge – la médulle aussi) ▶

[apothécies rares]

dessous des lobes : couleur beige à brune, plus foncée au bord ▶

←photos Françoise Drouard→

détails



substrat et préférences

Corticole, sur feuillus (arbres isolés ou forêts claires) ; non ou peu nitrophile ; peu sensible à la pollution.

Jusqu'au collinéen (plus rarement au montagnard)

confusions possibles

Punctelia jeckeri a aussi une médulle et des soralies C+ rouge mais ses soralies sont surtout marginales et ses lobes sont pruineux. *Punctelia reddenda* a une médulle C- et des soralies isidoïdes peltées**. *Punctelia borneri* est proche de *subrudecta* mais sa face inférieure est plus claire vers le centre et il ne dépasse pas le collinéen.

ID* : 2 (observation à la loupe des soralies et de la face inférieure des lobes – coloration avec C de la médulle et/ou des soralies)

Classification : Lecanorales – Parmeliaceae

Groupement : *Parmotremion perlati*

*voir l'indice de déterminabilité sur le site

**voir le lexique

rédaction : 10 décembre 2021 – SHNPR